

# AGRIFARM

---

350 450



# AGRIFARM





# TECHNISCHE DATEN

MODEL		AGRIFARM 350	AGRIFARM 450
		4 WD	4 WD
Motor		PERKINS 403D-15	PERKINS 404D-2
Leistung kW/PS bei Drehzahl		25 kW /34 PS 2800	33 kW /45 PS 2400
Zylinder/Kühlung		3/Wasser	4/Wasser
Hubraum:		1490 cm <sup>3</sup>	2199 cm <sup>3</sup>
Max. Drehmoment / bei Drehzahl		96,0 Nm @ 1800	140 Nm @ 1800
Kupplung		Doppelkupplung mit seperater Bedienung	
Getriebe		mechanisch mit synchronisierter Wendeschaltung	
Gangzahl		12 Vorwärts - 12 Rückwärts	
Sperr		mechanisch / mit elektrischer Betätigung	
Zapfwelle		540/1000 U/min Wegezapfwelle	
Profil		1 "318 DIN 9611 · Drehung im Uhrzeigersinn	
Lenkung		Vollhydraulisch	
Bremsen		Scheibenbremsen im Ölbad	
Kraftheber		Regelhydraulik mit Positions- und Zugkraftregelung	
		3-Punkt-Gestänge Kat „1“	
Hubkapazität		900 kg	1100 kg
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
MODEL		AGRIFARM 350	AGRIFARM 450
Reifen	vorn	240/70R16	240/70R16
	hinten	320/70R24	320/70R24
Gewicht	ohne Ballast	1170 kg	1290 kg
	mit Ballast	1280 kg	1400 kg
Abmessungen	A	2585/2618	2585/2618
	B	1688	1688
	C	526/547	526/547
	D	1298/1318	1298/1318
	E	2361/2382	2361/2382
	F	1148/1150	1148/1150
	G	1195	1195
	H	1439	1439
I	398/419	398/419	

Abmessungen und Gewichte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

